



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Приморскому краю в г. Находка

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 04 г. Находка « 16 » февраля 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка Костенецкой Еленой Михайловной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Аленушка» с. Золотая Долина
Партизанского муниципального района, ИНН 2524005112 ОГРН 1022501026239, 692971,
Приморский край, Партизанский район, с. Золотая Долина, ул. Центральная, 64А
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

В медицинском блоке (в приемной) нарушена целостность покрытия стен (имеются трещины по
стенам)- не соответствует п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В складе для хранения продуктов нарушена частично целостность покрытия стен(окраска стен
частично отслоилась)- не соответствует п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В средней группе (в игровой) нарушена целостность покрытия пола (линолеум имеет дефекты и
повреждения)

В рекреации перед второй младшей группой нарушена целостность основания пола и его покрытия
(местами пол проваливается , покрытие деформировано)- не соответствует п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «
Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи».

- В складе для чистого белья нарушена целостность покрытия пола- не соответствует п. 2.5.2. СП
2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В санитарном узле первой младшей группы мебель используется с нарушенной целостностью ,
местами отслоилась – не подвергается мытью и дезинфекции- п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи».

- В старшей группе на 2 этаже в санитарном узле установлено 3 умывальника и 1 унитаз с
нарушенной целостностью- не соответствует 4 абзац п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи».

- В группах для общего искусственного освещения используются лампы накаливания, нормируется
В соответствии с экспертным заключением №0021/03-О от 16.02.2024г., выданным филиалом ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Находка» в групповой 2-ой младшей
группы составляет 15блк , при гигиеническом нормативе-400лк; в групповой старшей группы